



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Sarajevo, Maršala Tita 9

tel.: +387 33 564 646, fax: +387 33 564 650, e-mail: sa.lab@zzjzfbih.ba

Broj: 595/17

Datum: 25.04.2017.

USKLAĐENOST SA LEGISLATIVOM

Ispitani uzorak "MAN UP – kapsule" prema rezultatima izvršene hemijske analize na teške metale ODGOVARA odredbama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Službeni glasnik BiH broj 68/14, 79/16 i 9/17), a u skladu sa članom 4. stav 2., članom 6. i članom 7. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet (Službeni list FBiH broj 7/04, 45/04 i 2/13).

Sa aspekta mikrobiološke analize uzorak "MAN UP – kapsule" ODGOVARA preporučenim vrijednostima datim unutar Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Agencija za sigurnost hrane BiH, 2011), a u skladu sa članom 4. stav 2. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica (dodataka prehrani i pripravaka) koje se mogu stavljati u promet (Službeni list FBiH broj 7/04, 45/04 i 2/13).

NAPOMENA: Za stavljanje dijetetskih proizvoda (dodataka prehrani i pripravaka) u promet, potrebno je na osnovu člana 50. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica (Službeni list FBiH broj 7/04, 45/04 i 2/13) uputiti zahtjev za izdavanje dozvole sa potrebnom dokumentacijom Komisiji za dodatke prehrani i druge pripravke pri Ministarstvu zdravstva FBiH.

Po završenom pregledu, Komisija daje konačnu ocjenu o dijetetskom proizvodu na osnovu koje se proizvod može ili ne može staviti u promet.

Šef Odjela za hemijsku analizu namirnica i predmeta opšte upotrebe	Šef Odjela za mikrobiološku analizu namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe
Mr.sci Amir Čaušević	Mr Daniel Maestro
	Zamjenik Šefa Službe za zdravstvenu ekologiju
	Dr.sci Adna Bešić

Ovaj analitički izvještaj odnosi se isključivo na dostavljeni uzorak.
Zabranjuje se umnožavanje bez odobrenja Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode koje su unutar analitičkog izvještaja označene sa (**).
Usklađenost sa legislativom nije unutar akreditovanog područja.